


MOTESPO

TARIFA DE PRECIOS

ABRIL 2021





Índice

1 **IMPERMEABILIZACIONES: LÁMINAS ASFÁLTICAS, PVC, EPDM, EMULSIONES Y COMPLEMENTOS**

2 **GEOTEXTILES, LAMINAS DE DRENAJE Y TRANSPIRABLES, Y CEPILLO (CANALON Y CANALETAS)**

3 **LOSAS FILTRANTES (AISLAMIENTOS CUBIERTAS PLANAS)**

4 **AISLAMIENTO EZ (AISLAMIENTOS CUBIERTAS INCLINADAS) Y PANELES AISLANTES DE FACHADAS**

5 **ACÚSTICA**

6 **ARCILLA EXPANDIDA, PLACAS BAJO TEJA y FORJADO SANITARIO**

7 **KIT IMPERMEABILIZANTES Y LAMINAS DE POLIOLEFINAS**

8 **AISLAMIENTOS**

9 **CAUCHO ACRILICO, ANTIGOTERAS TERMICO y CAUCHO TRANSPARENTE**

10 **PINTURAS PLÁSTICAS, PUENTES DE UNIÓN y MALLAS**

11 **SATE - SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR (ETICS)**

12 **KIT's DE NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PAVIMENTOS**

13 **SOPLETES y CAZOLETAS**

14 **PLOTS REGULABLES**

15 **PERFILERIA**

16 **IMPERMEABILIZACIONES: POLIUREAS y MEMBRANAS LÍQUIDAS**

17 **PAVIMENTOS POLIURETANOS y EPOXIS**

CONDICIONES GENERALES

Venta exclusiva a distribuidores.

Los precios de tarifa son PVP recomendados.

IVA no incluido.

Los precios son para material retirado en nuestras instalaciones.

Para material en destino, consultar transporte.

Se admiten devoluciones de material en buen estado, una semana después de su envío y entregado en nuestras instalaciones.

No se acepta ninguna devolución del material ya instalado.

Formas de pago a convenir.

IMPERMEABILIZACIONES

1



LAMINAS DE BETUN PLASTOMERO APP -5º

REF	PRODUCTO	DENOMINACION NORMA	ARMADURA	peso medio kg/m ²	m ²		€/m ²
					ROLLO	PALET	
101	IMPERPLAS 30 FV	LBM-30-FV	FV	3	12	300	3,86 €
102	IMPERPLAS 40 FV	LBM-40-FV	FV	4	10	250	4,87 €
103	IMPERPLAS 30 FP	LBM-30-FP	FP	3	12	300	5,13 €
104	IMPERPLAS 40 FP	LBM-40-FP	FP	4	10	250	6,03 €



LAMINAS DE BETUN PLASTOMERO AUTOPROTECCION ALUMINIO APP -5º

REF	PRODUCTO	DENOMINACION NORMA	ARMADURA	peso medio kg/m ²	m ²		€/m ²
					ROLLO	PALET	
111	IMPERPLAST ALUMINIO 30	LBM-30/M-NA	NA	3	12	300	6,65 €



LAMINAS DE BETUN PLASTOMERO APP -15º

REF	PRODUCTO	DENOMINACION NORMA	ARMADURA	PESO MEDIO kg/m ²	m ²		€/m ²
					ROLLO	PALET	
112	IMPERPLAS ULTRA 30 FV	LBM-30-FV	FV	3	12	300	4,83 €
113	IMPERPLAS ULTRA 40 FV	LBM-40-FV	FV	4	10	250	6,18 €
114	IMPERPLAS ULTRA 30 FP	LBM-30-FP	FP	3	12	300	5,67 €
115	IMPERPLAS ULTRA 40 FP	LBM-40-FP	FP	4	10	250	7,11 €



EMULSIONES ASFALTICAS

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	€/kg	€/ENVASE
136	IMPERKOTE F 25 kg	Emulsión asfáltica de consistencia pastosa	1,95 €	48,75 €
137	IMPERKOTE F 5 kg		2,25 €	11,25 €



IMPERMEABILIZACIONES

1



LAMINAS DE BETUN PLASTOMERO AUTOPROTECCION PIZARRA APP -15º

REF	PRODUCTO	DENOMINACION NORMA	ARMADURA	PESO MEDIO kg/m ²	m ²		€/m ²
					ROLLO	PALET	
116	IMPERPLAS ULTRA 40 G FV (NEGRA)	LBM-40/G-FV	FV	4	10	250	5,42 €
117	IMPERPLAS ULTRA 40 G FV (VERDE)						6,24 €
118	IMPERPLAS ULTRA 40 G FV (ROJO)						6,24 €
119	IMPERPLAS ULTRA 40 G FP (NEGRA)	LBM-40/G-FP	FP	4	10	250	7,10 €
120	IMPERPLAS ULTRA 40 G FP (VERDE)						7,92 €
121	IMPERPLAS ULTRA 40 G FP (ROJO)						7,92 €
122	IMPERPLAS ULTRA 50 G FP (NEGRA)	LBM-50/G-FP	FP	5	8	200	8,43 €
123	IMPERPLAS ULTRA 50 G FP GARDEN (VERDE)						9,97 €



LAMINAS DE BETUN ELASTOMERO SBS

REF	PRODUCTO	DENOMINACION NORMA	ARMADURA	PESO MEDIO kg/m ²	m ²		€/m ²
					ROLLO	PALET	
124	ELASTOPLAS 30 FV	LBM-30-FV	FV	3	12	300	5,96 €
125	ELASTOPLAS 40 FV	LBM-40-FV	FV	4	10	250	7,61 €
126	ELASTOPLAS 30 FP	LBM-30-FP	FP	3	12	300	7,14 €
127	ELASTOPLAS 40 FP	LBM-40-FP	FP	4	10	250	8,98 €



LAMINAS DE BETUN ELASTOMERO SBS AUTOPROTECCION PIZARRA

REF	PRODUCTO	DENOMINACION NORMA	ARMADURA	PESO MEDIO kg/m ²	m ²		€/m ²
					ROLLO	PALET	
128	ELASTOPLAS 40 G FV (NEGRA)	LBM-40/G-FV	FV	4	10	250	6,70 €
129	ELASTOPLAS 40 G FV (VERDE)						7,71 €
130	ELASTOPLAS 40 G FV (ROJO)						7,71 €
131	ELASTOPLAS 40 G FP (NEGRA)	LBM-40/G-FP	FP	4	10	250	8,95 €
132	ELASTOPLAS 40 G FP (VERDE)						10,09 €
133	ELASTOPLAS 40 G FP (ROJO)						10,09 €
134	ELASTOPLAS 50 G FP (NEGRA)	LBM-50/G-FP	FP	5	8	200	10,42 €
135	ELASTOPLAS 50 G FP GARDEN (VERDE)						12,19 €



IMPERMEABILIZACIONES

1



LAMINAS DE EPDM (ROLLOS)

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	ROLLO (m)	€/m ²
152	Lamina EPDM 1,2 mm	Lámina de caucho sintético EPDM vulcanizado para toda clase de impermeabilizaciones (cubiertas, estanques, canales, estructuras enterradas, fachadas,...). Permanente elasticidad desde -45º hasta 130º, excelente resistencia al ozono, a la radiación UV y a la temperatura, excelente estabilidad térmica y dimensional, facilidad y rapidez de instalación.	1,70 x 25	13,20 €
153	Lamina EPDM 1,5 mm		1,70 x 25	consultar



LAMINAS DE EPDM (Módulos)

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/m ²
155	Módulo EPDM 1,2 mm	Lámina de caucho sintético EPDM vulcanizado para toda clase de impermeabilizaciones (cubiertas, estanques, canales, estructuras enterradas, fachadas,...). Permanente elasticidad desde -45º hasta 130º, excelente resistencia al ozono, a la radiación UV y a la temperatura, excelente estabilidad térmica y dimensional, facilidad y rapidez de instalación.	5,02 x 25 m	18,15 €
156	Módulo EPDM 1,5 mm		8,34 x 25 m	consultar
			14,98 x 25 m	

ADHESIVOS

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/Lt
157	Adhesivo EPDM 1 Lt	Adhesivo especial solapes, soportes y petos	1u	11,05 €
158	Adhesivo EPDM 5 Lt		1u	9,60 €
159	Adhesivo EPDM 20 Lt		1u	9,25 €



LAMINAS DE PVC

REF	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ARMADURA	COLOR	ROLLO		€/m ²
					(m)	m ²	
141	Lamina PVC 0,8	0,8	Sin Armar	Negro	1,50 x 25	37,5	4,45 €
142	Lamina PVC 1,2 Negro	1,2		Negro	consultar		
143	Lamina PVC 1,2 Mat P Gris	1,2 y 1,5	MAT Poliéster	Gris	consultar		



MOTESPO

CANALONES, GEOTEXTILES, LAMINAS DE DRENAJE Y TRANSPIRABLES

2



GEOTEXTIL

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	gr/m ²	DIMENSION ROLLO	m ² /ROLLO	€/m ²	€/ROLLO
501	Geotex 120	Geotextil no-tejido de fibras 100% poliéster, punzonado y calandrado	120	2,20 x 150 m	330	0,68 €	224,40 €
502	Geotex 150		150	2,20 x 125 m	275	0,80 €	220,00 €
505	Geotex 120 pq		120	1,10 x 50 m	55	0,77 €	42,35 €

Otros gramajes y dimensiones consultar.



LAMINA DE DRENAJE

REF	PRODUCTO	DIMENSION ROLLO	m ² /ROLLO	€/m ²	€/ROLLO
510	Lamina de drenaje sin geotextil	Consultar medidas	60	2,00 €	132,00 €
511	Lamina de drenaje con geotextil	Consultar medidas	40	4,60 €	184,00 €



LAMINA TRANSPIRABLE BAJO CUBIERTA

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	gr/m ²	DIMENSION ROLLO	m ² /ROLLO	€/m ²
520	Lamina Bajo Cubierta	Lamina impermeable y transpirable	135	1,60 x 0,5 m	80	1,50 €

Otros gramajes consultar.



CANALONES

REF	PRODUCTO	ml/ROLLO	CAJA	€/ml
533	Cepillo para canalones 125mm	3 ml	5 Rollos	12,55 €
534	Cepillo para canalones 150mm		4 Rollos	13,55 €

Con un pedido de 3 cajas se suministra un expositor sin cargo.



Cubiertas transitables (uso peatonal intenso)

DITE Y MARCADO CE

 REFERENCIA XPS / Mortero	Precio (m ²) con transporte incluido (camión completo)				
	<i>zona 1</i>	<i>zona 2</i>	<i>zona 3</i>	<i>zona 4</i>	<i>zona 5</i>
40/35	32,92 €	33,22 €	34,11 €	35,16 €	36,01 €
50/35	35,68 €	36,00 €	37,05 €	37,73 €	38,78 €
60/35	38,41 €	38,78 €	39,82 €	40,98 €	41,73 €
80/35	43,98 €	44,31 €	45,32 €	46,36 €	47,24 €
100/35	49,33 €	49,63 €	50,76 €	51,71 €	52,57 €
120/35	54,68 €	55,16 €	56,19 €	57,24 €	58,10 €

Cubiertas visitables y técnicas

DITE Y MARCADO CE

 REFERENCIA XPS / Mortero	Precio (m ²) con transporte incluido (camión completo)				
	<i>zona 1</i>	<i>zona 2</i>	<i>zona 3</i>	<i>zona 4</i>	<i>zona 5</i>
40/25	29,79 €	29,91 €	30,77 €	31,62 €	31,85 €
50/25	32,36 €	32,50 €	33,36 €	34,07 €	34,40 €
60/25	35,09 €	35,26 €	36,16 €	36,98 €	37,18 €
80/25	40,44 €	40,71 €	41,51 €	42,33 €	42,53 €
100/25	45,90 €	46,24 €	47,02 €	47,86 €	48,47 €
120/25	51,52 €	50,12 €	52,91 €	53,72 €	57,24 €

PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO Y DISPONIBILIDAD.



MOTESPO

LOSA AISLANTE FILTRANTE GRISOL®

3

El sistema **GRISOL** es una solución de aislamiento con protección, diseñada especialmente para sistemas de cubiertas planas invertidas, constituyendo la mejor solución para el aislamiento de este tipo de cubiertas, ya sean azoteas, edificios de viviendas, de servicios u otros. Presenta, de un modo integrado, la solución de aislamiento térmico y protección frente a acciones mecánicas y radiaciones ultravioleta. Se puede aplicar a cubiertas accesibles para el movimiento de peatones.



COLORES

	25mm	35 mm
BP2/BS (Blanco)	1,30 €	1,95 €
AP2/AS (Amarillo)	2,20 €	2,90 €
TP2/TS (Rojo)	2,56 €	3,30 €

Para obtener el precio para las baldosas de color, añadir al precio de tarifa, los siguientes valores de acuerdo con el respectivo espesor de mortero.



NOTA: Los colores presentados son de tono aproximado y se considera normal una degradación del color con el paso del tiempo

Apoyos (soportes)

REFERENCIA	DIMENSIÓN (mm)	ESPESOR (mm)	CANTIDAD POR CAJA (uds)	PRECIO (Unidad)	PRECIO (Caja)
Apoyos Q 180/20	180 x 180	20	90	1,20 €	108,00 €
Apoyos Q 120/10	120 x 120	10	150	0,60 €	90,00 €



El aislamiento térmico EZ se utiliza en tejados inclinados, con un sistema de aislamiento novedoso para la aplicación de tejas. Es una solución lista para ser aplicada, consiste en placas de poliestireno extruido (XPS) y un perfil de metal incrustado en el mismo, preestablecido por el cliente, perforado con el objetivo de proporcionar una ventilación adecuada entre el aislamiento y la teja.



AISLAMIENTO EZ

REFERENCIA	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	PRECIO (m ²)
3EZ40	Aislamiento EZ 40	40	19,50 €
3EZ50	Aislamiento EZ 50	50	22,15 €
3EZ60	Aislamiento EZ 60	60	24,95 €
3EZ80	Aislamiento EZ 80	80	30,85 €
3EZ100	Aislamiento EZ 100	100	36,30 €



La colocación del sistema de Aislamiento EZ tiene varias ventajas:

Ventilación - Mayor durabilidad del tejado, facilita el proceso de evaporación del agua que es absorbida por las piezas, evita la formación de condensación en la superficie interior del edificio y aumenta la eficiencia del aislamiento térmico.

Inercia térmica - Controla los cambios de temperatura dentro de un edificio debido a su capacidad de acumular calor en los elementos de construcción y se eliminan discontinuidades en el aislamiento (puentes térmicos).

Economía y Versatilidad - Reduce el alto costo de mano de obra y los plazos de ejecución de obra, aumenta la rentabilidad de la ejecución porque permite una aplicación rápida y práctica. Aplicable a todos los tipos de tejas en el mercado de acuerdo a la separación entre rastreles solicitado por el cliente y en el espesor de aislamiento deseado. Proporciona una mayor limpieza en la obra, reducción de residuos y que se puede aplicar en caso de lluvia.





PANELES DE FACHADA Grisol®

REFERENCIA	ESPESOR (mm) <i>XPS/mortero</i>	ACABADO	COLOR	DIMENSIONES (mm)	PRECIO (€/m ²)
FAC NP2 50/15	50 /15	Poroso	Gris	600 X 400	40,50 €
FAC BP2 50/15			Blanco		41,95 €
FAC NS 50/15		Liso	Gris		40,50 €
FAC BS 50/15			Blanco		41,95 €
FAC NF 50/15		Fino	Gris		48,00 €
FAC BF 50/15			Blanco		49,45 €
FAC NFP 50/15		Piedra	Gris		51,05 €
FAC BFP 50/15			Blanco		52,45 €
Accesorios de fijación		9 unidades por cada m ²			0,37 €/u
GRAZICOL - F		Saco de pegamento 25 kg (3 a 5 kg/m ²)			0,86 €/kg





Los paneles de fachada Grisol® se aplican en superficies verticales (muros, vallas, etc.). Garantizan el buen comportamiento de los ciclos climáticos, la exposición, la variación solar, humedad y ciclos de hielo - deshielo. El sistema modular mejora la facilidad de aplicación y la rentabilidad de la mano de obra.

Aislamiento térmico eficaz - Confiere excelentes propiedades de aislamiento, permitiendo corregir puentes térmicos y tienen una importante contribución al ahorro de energía y al cumplimiento de los requisitos RITE.

Robustez y Seguridad - Sistema de alta resistencia mecánica, cada panel tiene una estabilidad reforzada y fuerte resistencia al fuego y al agua. Aumenta la durabilidad del edificio cara a los agentes climáticos y atmosféricos.

Multifuncionalidad y Versatilidad – Reducción del costo de mano de obra, aislamiento térmico y acabado en un solo producto y una sola aplicación. Fácil manejo y aplicación. Permiten posibles reparaciones, reemplazando sólo los paneles dañados. Producto versátil, innovador y capaz de ser aplicado tanto en soluciones de rehabilitación cómo en nuevos edificios, permitiendo una ligera capa de fachada sin dañar el área habitable.





AISLAMIENTO ACUSTICO PAREDES, TECHOS Y SUELOS (POLIURETANO PENSADO)



REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	MEDIDAS	PLACAS PALET	€/m ²	€/PLACA
404	Panel 60	Panel de reciclado y aglomerado de espuma de poliuretano flexible.	2000 x 1000 x 40 mm	30	12,63 €	25,26 €
405	Panel 60		2000 x 1000 x 20 mm	60	6,31 €	12,62 €
406	Panel 120		2000 x 1000 x 20 mm	60	12,63 €	25,26 €
408	Cola contacto 5	Cola contacto especial planchas aislamiento poliuretano prensado	5 kg		8,05 €/kg	
409	Cola contacto 10		10 kg		7,90 €/kg	
410	Cola contacto 20		20 kg		7,75 €/kg	



LANA MINERAL AISLAMIENTO TÉRMICO ACÚSTICO



REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	MEDIDAS	m ² /PAQUETE	PAQUETES/PALLET	€/m ²
450	Panel 50	Lana mineral de alto desempeño térmico y acústico	50 X 600 X 1350 mm	12,96	24	3,00 €
451	Panel 60		60 X 600 X 1350 mm	9,72		3,55 €
452	Rollo -Papel Kraft		60 X 1200 X 12 mm	14,4		3,25 €
453	Rollo - Papel Kraft		80 X 1200 X 10 mm	12		3,75 €



MOTESPO

ARCILLA EXPANDIDA, PLACAS BAJO TEJA y FORJADO SANITARIO

6

PLACAS BAJO TEJA



REF	PRODUCTO	MEDIDA PLACA	PLACAS PALET	€/PLACA
610	Placa teja mixta	2,00 x 0,90 m	150 u	17,70 €
611	Placa teja curva	2,00 x 1,00 m	250 u	17,70 €



FORJADO SANITARIO

REF	ENCOFRADOS VENTILADOS PERDIDOS	DIMENSIONES NETAS	m ² /un	m ² /PALET	€/m ²
6H5	Guttadrytek H5	56 x 56 x 5 cm	0,314	121,67	15,00 €
6H10	Guttadrytek H10	56 x 56 x 10 cm	0,314	123,23	20,46 €
6H15	Guttamaxi H15	75 x 50 x 15 cm	0,375	42,00	22,35 €
6H20	Guttamaxi H20	75 x 50 x 20 cm	0,375	42,00	22,85 €
6H25	Guttamaxi H25	75 x 50 x 20 cm	0,375	42,00	23,35 €
6H27	Guttamaxi H27	75 x 50 x 27 cm	0,375	42,00	24,30 €
6H30	Guttamaxi H30	75 x 50 x 30 cm	0,375	42,00	25,00 €
6H35	Guttamaxi H35	75 x 50 x 35 cm	0,375	39,00	25,70 €
6H40	Guttamaxi H40	75 x 50 x 40 cm	0,375	39,00	26,70 €
6H45	Guttamaxi H45	75 x 50 x 45 cm	0,375	39,00	27,35 €
6H50	Guttamaxi H50	75 x 50 x 50 cm	0,375	32,50	31,85 €
6H55	Guttamaxi H55	75 x 50 x 55 cm	0,375	32,50	32,80 €
6H60	Guttamaxi H60	75 x 50 x 60 cm	0,375	28,50	34,25 €
6H65	Guttamaxi H65	75 x 50 x 65 cms	0,375	28,50	35,60 €
6H70	Guttamaxi H70	70 x 50 x 70 cm	0,375	28,50	36,90 €



ARCILLA EXPANDIDA



REF	PRODUCTO	SACOS/PALET	m ³ /PALET	Lts/SACO	€/SACO
601	Arcilla gruesa (8 - 16 mm)	65	3,25	50	6,40 €
602	Arcilla fina (3 - 8 mm)				7,10 €

Nota: para suministros en sacas de 1,5 m³, 3 m³ o granel, consultar precio y disponibilidad





KIT IMPERMEABILIZANTES PARA DUCHAS

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/KIT
701	GRAZI-KIT	Lamina impermeable de poliolefina unida y sellada a un sumidero de 11,5 x 11,5 de acero inoxidable	Caja individual que incluye lamina de 1,5 x 2 m con el sumidero y la rejilla	63,00 €
702	GRAZI-KIT TOP			87,30 €



KIT LINEALES IMPERMEABILIZANTES

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/KIT
710	GRAZI-KIT LINEAL 60 LISO	Lamina impermeable de poliolefina con sumidero lineal, rejilla y embellecedor de acero pulido de 60/70/90 cms de largo x 9,3 cm de ancho. Disponible en rejilla lisa y a cuadros.	Caja individual que incluye lamina de 1,50 x 2 me con el sumidero y la rejilla de 60/70/90 cms.	238,55 €
711	GRAZI-KIT LINEAL 70 LISO			243,70 €
712	GRAZI-KIT LINEAL 90 LISO			267,45 €
713	GRAZI-KIT LINEAL 60 CUADROS			243,70 €
714	GRAZI-KIT LINEAL 70 CUADROS			252,75 €
715	GRAZI-KIT LINEAL 90 CUADROS			277,80 €



LAMINAS IMPERMEABLES DE POLIOLEFINAS


REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/m ²
720	Lamina impermeable de 5 m ²	Lamina de poliolefina para la impermeabilización de suelos, paredes, terrazas, azoteas, patios, balcones y piscinas directamente bajo el pavimento	rollo de 1 x 5 m	65,00 €
721	Lamina impermeable de 7,5 m ²		rollo de 1,5 x 5 m	103,65 €
722	Lamina impermeable de 45 m ²		rollo de 1,5 x 30 m	572,00 €

Otras medidas consultar





XPS - POLIESTIRENO EXTRUÍDO



REF	PRODUCTO	RESISTENCIA TÉRMICA	ESPESOR (mm)	MEDIDAS (mm)	€/m ³	
801	Cubierta	0,85 a 3,15 m ² k/w	30 a 120	1250 x 600	Consultar	
802	Cámaras	0,85 a 3,15 m ² k/w	30 a 100	2600 x 600	Consultar	



AISLAMIENTOS REFLEXIVOS



REF	PRODUCTO	RESISTENCIA TÉRMICA	ESPESOR (mm)	MEDIDAS	€/m ²	€/ROLLO
832	Alumat 121	1,26 m ² h°C/kcal	4 mm	Rollo 60 m ² (1,25 x 48 m)	4,30 €	258 €
835	Alumat 121	1,26 m ² h°C/kcal	4 mm	Rollo 15 m ² (1,25 x 12 m)	4,50 €	67,50 €

Otros espesores y modelos, consultar precio y suministro



BANDAS AUTOADHESIVAS DE BUTILO CON TEJIDO

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	ml/ROLLO	ROLLO/CAJA	€/ROLLO
835	Banda de butilo 155 x 2000 x 0,8	Banda autoadhesiva de butilo con tejido en la cara superior, ideal para sellado de encuentros y refuerzos perimetrales, proporcionando una estanquidad absoluta, con precorte en el centro.	20	2	78,50 €
743	Banda butilo 10x10 aluminio	Banda autodaheviso de butilo con terminacion aluminio.	10	12	17,60 €
744	Banda butilo 10x10 terracota		10	12	17,60 €
741	Banda butilo 5x5 aluminio		5	24	8,75 €
742	Banda butilo 5x5 terracota		5	24	8,75 €

Otras medidas, consultar precio y suministro



CAUCHOS ACRILICOS

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/Kg	€/ENVASE
1001	CAUCHO ACRILICO	Revestimiento impermeable elástico especial cubiertas. Rendimiento del producto (2 kg/m ²) , se recomienda armar con malla de fibra de vidrio entre capa y capa	envase de 5 kg	3,90 €	19,50 €
1003			envase de 20 kg	2,90 €	58,00 €
1004	CAUCHO ACRILICO (FIBRADO)	Revestimiento impermeable elástico especial cubiertas. Rendimiento del producto (2 kg/m ²) , se recomienda armar con malla de fibra de vidrio entre capa y capa	envase de 5 kg	4,05 €	20,25 €
1006			envase de 20 kg	3,05 €	60,00 €

ANTIGOTERAS TERMICO BLANCO

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/Lt	€/ENVASE
1007	ANTIGOTERA TÉRMICO	Impermeabilizante de máxima elasticidad con resinas acrílicas, micro esferas huecas aislantes y pigmentos reflexivos. Aísla térmicamente con respecto a otras pinturas debido a sus esferas huecas de porcelana (cubiertas, hospitales, etc..)	envase de 14 Lt	7,65 €	107,10 €

CAUCHO ACRILICO TRANSPARENTE

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/Lt	€/ENVASE
1008	CAUCHO TRANSPARENTE	Impermeabilizante elástico transparente	envase de 14 Lt	6,55 €	91,70 €
1009			envase de 4 Lt	7,06 €	28,24 €



MOTESPO

PINTURAS PLASTICAS, PUENTES DE UNION y MALLAS

10

PINTURAS PLASTICAS

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/Lt	€/ENVASE
1010	PINTURA FACHADAS	Pintura especial fachadas Liso Industrial	14 Lts.	4,45 €	62,30 €
1011	PINTURA INT-EXT	Pintura para interiores y exteriores mate 100 (ANTIMOHO)	14 Lts.	2,85 €	39,90 €
1012	PINTURA INT	Pintura especial interiores mate 300	14 Lts.	2,05 €	28,70 €

PUENTES DE UNION

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/Lt	€/ ENVASE
1013	PUENTE DE UNION	Copolimero acuoso que mejora la adherencia entre materiales cementosos, pilares y tabiquería, yesos y escayolas, morteros sobre soportes de hormigón, etc...	15 Lts.	5,88 €	82,32 €
1014	PUENTE DE UNION		4 Lts.	7,60 €	30,40 €

Se suministran en envases de 25 kg, 10 kg y 5 kg, consultar precio para estas medidas

MALLAS DE REFUERZO

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	€/m ²	€/ ROLLO
1020	MALLA MORTERO	Mono capas y enfoscados	50 x 1 m	0,88 €	44,00 €
1021	MALLA YESO	Enlucidos de yeso		0,88 €	44,00 €
1022	MALLA CAUCHO	Impermeabilización caucho acrílico		0,88 €	44,00 €
1023	MALLA PAVIMENTO	Malla para pavimentos y recrecidos		2,80 €	140,00 €
1024	MAT 300	Malla revestimientos de poliéster		2,50 €	125,00 €



MORTERO ADHESIVO

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	RENDIMIENTO	PRESENTACION	€/Kg	€/SACO
1301	GRAZICOL-THERM	Mortero de adhesión y regularización	4 kg/m ²	envase de 25 kg	0,74 €	18,50 €

MORTERO ACRILICO

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	RENDIMIENTO	PRESENTACION	€/Kg	COLORES
1311	MATE CRIL 25	Mortero revestimiento acrílico para el acabado decorativo	3 a 4 kg/m ²	envase de 25 kg	3,20 €	Carta RAL

TACO DE GOLPEO PVC (ESPIGA)

REF	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	PRESENTACION	€/CAJA
1321	Taco de fijación mecánica 70	10 x 70	Caja 200ud	22,79 €
1322	Taco de fijación mecánica 90	10 x 90	Caja 200ud	22,95 €
1323	Taco de fijación mecánica 110	10 x 110	Caja 200ud	26,00 €
1324	Taco de fijación mecánica 130	10 x 130	Caja 200ud	27,25 €

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

REF	PRODUCTO	DESCRIPCION	DIMENSIONES (m)	PRESENTACION	€/m ²
1331	Malla 160gr/m ²	Malla de refuerzo y armadura	1 x 50	Rollo 50m ²	2,53 €

PERFIL DE ARRANQUE

REF	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	PRESENTACION	€/ml
1331	Perfil de arranque aluminio 40	2,5	Caja 10ud	2,46 €
1332	Perfil de arranque aluminio 50			2,62 €
1333	Perfil de arranque aluminio 60			2,90 €
1334	Perfil de arranque aluminio 70			3,16 €
1335	Perfil de arranque aluminio 80			3,42 €
1336	Perfil de arranque aluminio 100			3,80 €

PERFIL LATERAL y CORONACIÓN

REF	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	PRESENTACION	€/ml
1331	Perfil de lateral aluminio 40	2,5	Caja 10ud	3,62 €
1332	Perfil de lateral aluminio 50			3,74 €
1333	Perfil de lateral aluminio 60			4,08 €
1334	Perfil de lateral aluminio 70			4,72 €
1335	Perfil de lateral aluminio 80			5,12 €
1336	Perfil de lateral aluminio 100			6,10 €
1340	Perfil de coronación aluminio 40			7,76 €
1341	Perfil de coronación aluminio 50			8,05 €
1342	Perfil de coronación aluminio 60			8,57 €
1343	Perfil de coronación aluminio 70			8,91 €
1344	Perfil de coronación aluminio 80			9,37 €
1345	Perfil de coronación aluminio 100			10,52 €

Consultar precio de los perfiles siempre debido a las constantes subidas de la materia prima para la fabricación del aluminio y acero.




MATESPO

SATE - SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR (ETICS)

11

PERFIL CANTONERA, ANGULO VARIABLE EN ROLLO y ESQUINA EN ARCO




REF	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	PRESENTACION	€/ml
1351	Perfil Cantonera PVC con malla 8x12	2,5	Caja 50ud	0,92 €
1352	Perfil Cantonera PVC con malla 10x15		Caja 50ud	0,98 €
1353	Perfil de Esquina en arco PVC con malla		-	2,07 €
1354	Perfil de Ángulo variable c/malla 10x10	-	Caja	1,84 €

PERFIL GOTERÓN, GOTERÓN OCULTO y MARCO VENTANA



REF	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	PRESENTACION	€/ml
1361	Perfil Goterón Oculto PVC	2,5	Caja 50ud	1,68 €
1362	Perfil Goterón PVC		Caja 20ud	2,01 €
1371	Perfil Marco Ventana PVC 6mm con malla	2,4	Caja 50ud	2,19 €

JUNTA DE DILATACIÓN y PERFIL DE ALFEIZAR



REF	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	PRESENTACION	€/ml
1381	Perfil junta de dilatación Plano	2,5	Caja 25ud	14,84 €
1382	Perfil junta de dilatación Ángulo		Caja 25ud	14,84 €
1391	Perfil alféizar PVC	2,0	Caja 40ud	2,30 €

CARTA COLORES MORTERO ACRILICO

Blanco	Gris Niebla	Plomo
Gris medio	Marfil	Biege
Tostado	Marrón	Cuero
Tabaco	Terracota	Vainilla
Trigo	Amarillo Sol	Páramo
Desierto	Caoba	Tierra
Arcilla		

FONDO MORTERO ACRILICO

Envases de 14 Lts: 79 € bidón



HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PAVIMENTOS

REF	PRODUCTO	€/u	
20095	 ESPATULA DENTADA 4 MM 420	22,80 €	
16047	 RASTRILO AUTONIVELANTE 610	88,90 €	
22481		RASTRO DE GOMA CON ADAPTADOR 600	66,00 €
22482		RASTRO DE GOMA CON ADAPTADOR 400	50,40 €
79510	 GOMA DENTADA 3,1mm 400	Consultar	
23101	 ZAPATOS DE PUAS	52,55 €	
23105	 RODILLO DE PUAS 500x21	110,00 €	
25697	 HARAGAN 600	79,90 €	
22310	 NOGOSPRAY ANTIDESLIZANTE 400 mL	25,50 €	

MATE KIT DE NIVELACIÓN

REF	PRODUCTO	PRESENTACION	€/UDS
1401	 BASE NIVELACIÓN (1mm)	Bolsa 250 ud	24,00 €
1402	 CUÑA	Bolsa 250 ud	24,00 €
1403	 ALICATE	1 u	32,00 €
1404	 KIT (100+100+1)	Caja (100+100+1) ud	56,00 €



SOPLETES BUTANO-PROPANO

REF	PRODUCTO	€/UDS
200594	 EMPUÑADURA CON ECONOMIZADOR Y LLAMA PILOTO PARA TODO O TIPO DE BOQUILLAS	140,21 €
200599	 PORTABOQUILLAS CURVO DE 18 CM. DE LONGITUD	44,89 €
200595	 LLAMA DE ALTA CAPACIDAD Ø 50 mm. CONSUMO 6.700 gr/h	61,53 €
200597	 MANGUERA RACORADA 3/16" (10mL)	89,06 €
200596	 REGULADOR KOSANGAS REGULABLE	89,06 €

CAZOLETA PARA MEMBRANA BITUMINOSA

REF	PRODUCTO	PRESENTACION	€/UDS
200570	 CAZOLETA ESTANDAR EN EPDM PERFORADA h250	Ø 40 a 200 mm	Consultar
200205	 CAZOLETA SIFONICA EN EPDM PERFORADA h250	Ø 80 a 110 mm	Consultar
200584	 SALIDA LATERAL ANGULAR EN TPE - 90°	65 x 100 / 90 100 x 100 / 90	Consultar

CAZOLETA PARA TELAS EN ECB Y EPDM

REF	PRODUCTO	PRESENTACION	€/UDS
200550	 CAZOLETA ESTANDAR LISA EN EPDM h240	Ø 40 a 200 mm	Consultar
200900	 CAZOLETA SIFONICA LISA EN EPDM h250	Ø 80 a 110 mm	Consultar
200950	 CAZOLETA ANGULAR EN EPDM L 425 - 90°	65 x 100 / 90 100 x 100 / 90	Consultar

PARAGRAVILLAS PARAHOJAS Y PARAGRAVILLAS

REF	PRODUCTO	PRESENTACION	€/UDS
200563	 PARAHOJA UNIVERSAL	Ø 75 a 125 mm	Consultar




MATESPO


PERFILERIA

14



ALUMINIO

REF	PRODUCTO	DIMENSION (mm)	COLOR	LARGO (ml)	ud/CAJA	€/ud	€/CAJA
1501	 Listelo Aluminio	10 x 12	Plata Mate	2,6	50	6,20 €	5,40 €
1502			Plata Brillo			6,20 €	5,40 €
1503		25 x 12	Plata Mate			7,40 €	6,50 €
1504			Plata Brillo			7,40 €	6,50 €
1505	 Guardacanto Curvo	10,5	Plata Mate	2,6	50	6,20 €	5,40 €
1506			Plata Brillo			6,20 €	5,40 €
1507	 Remate Separador Plano	10,5	Plata Mate	2,6	50	6,20 €	5,40 €
1508			Plata Brillo			6,20 €	5,40 €



ACERO

REF	PRODUCTO	DIMENSION (mm)	COLOR	LARGO (ml)	ud/CAJA	€/ud	€/CAJA
1511	 Listelo acero	12 x 12	Cepillado	2,6	25	13,00 €	12,00 €
1512			Alto Brillo			13,00 €	12,00 €
1513	 Rástrel Acero Galvanizado Ventilado Colocación de Tejas		Mate	2,5	27	6,40 €	5,40 €

NOTA: Disponemos de más modelos de perfilera. Peldaños de aluminio, peldaños y listelos de fibra vegetal, listelos de aluminio en 5 x 12. Otros modelos consultar.



PLOTS REGULABLES

15



PLOTS REGULABLES

Medidas: testa 140 mm / base: 160 mm

REF	REGULACION ALTURA (mm)	PRECIO €/un		PESO/CAJA (kg)	un/CAJA
		PLANO	1,5%		
PLOT 6/10	65 a 100	4,91 €	5,44 €	18	75
PLOT 10/13	100 a 130	5,30 €	5,78 €		65
		PLANO y 1%	2%		
PLOT 13 / 22	130 a 220	6,21 €	6,79 €	16	45
PLOT 22 / 31	220 a 310	8,19 €	8,76 €	15	35
PLOT 31 / 40	310 a 400	10,11 €	10,74 €		30
PLOT 40 / 49	400 a 490	12,13 €	12,61 €		
PLOT 49 / 58	490 a 580	14,11 €	14,59 €		
PLOT 58 / 67	580 a 670	17,67 €	18,30 €		25

Nota: consultar siempre precios dependiendo de cantidad y modelos y transporte.



PLOTS BALDOSA FILTRANTE

Medidas: testa 200 mm / base: 200 mm

REF	REGULACION ALTURA (mm)	PRECIO €/un		VENTA MINIMA
		PLANO	1,5%	
PLOT LF 6/10	65 a 100	7,03 €	7,85 €	190un = 3 Cajas
PLOT LF 10/13	100 a 130	7,41 €	8,28 €	190un = 3 Cajas
PLOT LF 13 / 22	130 a 220	8,52 €	9,36 €	140un = 3 Cajas
PLOT LF 22 / 31	220 a 310	10,79 €	11,65 €	140un = 4 Cajas
PLOT LF 31 / 40	310 a 400	13,05 €	13,87 €	140un = 4 Cajas
PLOT LF 40 / 49	400 a 490	15,31 €	16,13 €	140un = 5 Cajas
PLOT LF 49 / 58	490 a 580	17,43 €	18,25 €	140un = 5 Cajas
PLOT LF 58 / 67	580 a 670	19,64 €	20,51 €	140un = 6 Cajas

Nota: consultar siempre precios dependiendo de cantidad y modelos y transporte.



POLIUREAS DE APLICACIÓN MANUAL O ESPRAY

AROMÁTICAS

MAT - 300 E

Poliurea aromática elástica para cubiertas

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	ELONGACIÓN (23°C)	DUREZA SHORE A (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
2,5 mm		25-30 minutos	320%	>60-70	Manual	Carta RAL
REF	ENVASE A + B	PRECIO €/kg				
MAT 300E 20	JUEGO 20kg	16,67 €				
MAT 300E 10	JUEGO 10kg	16,96 €				

MAT - 300 D

Poliurea aromática flexible para estanqueidad

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	ELONGACIÓN (23°C)	DUREZA SHORE A (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm		25-30 minutos	80-100%	>80-85	Manual	Carta RAL
REF	ENVASE A + B	PRECIO €/kg				
MAT 300D 20	JUEGO 20kg	16,67 €				
MAT 300D 10	JUEGO 10kg	16,96 €				

MAT - 300 EPS

Poliurea aromática para endurecimiento del EPS

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	ELONGACIÓN (23°C)	DUREZA SHORE A (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm		25-30 minutos	30-40%	>85	Manual	Carta RAL
REF	ENVASE A + B	PRECIO €/kg				
MAT 300EPS 20	JUEGO 20kg	22,59 €				
MAT 300EPS 10	JUEGO 10kg	23,40 €				

MAT - 1000

Poliurea aromática para sellado de juntas

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	ELONGACIÓN (23°C)	DUREZA SHORE A (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
Ver ficha técnica		5 minutos	700%	>50-60	Manual	Carta RAL
REF	ENVASE A + B	PRECIO €/kg				
MAT 1000 20	JUEGO 10+10 kg	28,00 €				
MAT 1000 2	JUEGO 1+1 kg	28,17 €				

MEMBRANAS DE APLICACIÓN MANUAL O ESPRAY

MONOCOMPONENTES

MAT - 250

Membrana de poliuretano aromático monocomponente en base solvente

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	ELONGACIÓN (23°C)	DUREZA SHORE A (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm		4-6 horas	600%	>65	Manual	Rojo, Teja, Gris
REF	ENVASE	PRECIO €/kg				
MAT 250 20	25 kg	11,10 €				
MAT 250 10	10 kg	11,10 €				

MAT - 444

Membrana a base de estireno-butadieno para sistemas bajo baldosa

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	ELONGACIÓN (23°C)	DUREZA SHORE A (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
2,5 mm		4 horas	430%	>65	Manual	Negro-Azulado
REF	ENVASE	PRECIO €/kg				
MAT 444 18	18 kg	17,75 €				
MAT 444 4	4 kg	18,90 €				

Aplicaciones: Impermeabilización de cubiertas bajo baldosa. Impermeabilización de muros de contención. Impermeabilización de depósitos de agua potable.

NOTA: No altera sus propiedades físicas ni químicas. No es estable a la radiación solar.

MAT - 130

Protector para poliuretano

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	ELONGACIÓN (23°C)	DUREZA SHORE A (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
1,5 - 2 mm		1 hora	300%	>65	Manual	Blanco, Rojo-Teja, Gris
REF	ENVASE	PRECIO €/kg				
MAT 130 20	20kg	12,90 €				



PINTURAS DE APLICACIÓN MANUAL O ESPRAY

AROMÁTICOS

MAT POL GARAJE - 450

Pintura de poliuretano aromático monocomponente de curado rápido

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
130 gr/m ² por capa		30 minutos	4 horas	No diluir	Brocha, Rodillo, Airless	Carta RAL
REF	ENVASE			PRECIO €/kg		
MAT POL G 450 20	25 L			20,95 €		
MAT POL G 450 5	5 L			21,60 €		

Poliuretano MAT POL GARAJE - 450: Está recomendado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de hormigón, morteros de cemento y sellado coloreado para hormigón, capas base cementosas, capas con espolvoreo de árido y morteros epoxi.

Puede ser sometido a solicitaciones mecánicas y químicas de bajas a medias, para su aplicación en: Pavimentos en oficinas, tiendas, viviendas, etc. Pavimentos en centros comerciales. Como capa de sellado en sistemas de microcemento. Naves industriales. Almacenes y fábricas. En general cualquier tipo de pavimento que no esté sujeto a agresiones mecánicas agresivas.

Propiedades: Acabado liso y uniforme. Buena adherencia y cobertura. Resiste salpicaduras y derrames intermitentes de productos químicos. Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste. Lavable, incluso con detergentes. Rápida puesta en servicio. Fácil aplicación.

MAT POL - 410

Pintura de poliuretano aromática de dos componentes

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr/m ² por capa		1 -2 horas	6 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, Rodillo, Airless	Carta RAL
REF	ENVASE A + B			PRECIO €/kg		
MAT POL 410 20	16kg + 4kg			18,40 €		
MAT POL 410 5	4kg + 1kg			19,20 €		

Aplicaciones: Está indicado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de hormigón, morteros de cemento y sellado coloreado para hormigón, capas base cementosas, capas con espolvoreo de árido y morteros epoxi.

Puede ser sometido a solicitaciones mecánicas y químicas de bajas a medias, para su aplicación en: Talleres, garajes, talleres. Naves industriales. Almacenes y fábricas. Talleres y parkings. Industria en general.

PINTURAS DE APLICACIÓN MANUAL O ESPRAY

ALIFÁTICOS

MAT POL - 400 (EXTERIOR)

Pintura de poliuretano alifático de dos componentes

ESPEJOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODU APLICACIÒN	COLOR
150 gr/m ² por capa		3 - 4 horas	24 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, Rodillo, Airless	Carta RAL
REF	ENVASE A + B		PRECIO €/kg			
MAT 400 20	16kg + 4kg		23,15 €			
MAT 400 5	4kg + 1kg		26,25 €			

Poliuretano MAT POL - 400: Está indicado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores y exteriores de hormigón, morteros de cemento y sellado coloreado para hormigón, capas base cementosas, capas con espolvoreo de árido y morteros epoxi.

Puede ser sometido a solicitudes mecánicas y químicas de bajas a medias, para su aplicación en: Gasolineras, garajes, talleres. Naves industriales. Almacenes y fábricas. Talleres y parkings. Industria en general.

MAT POL – 400 FLEX

Pintura de poliuretano alifático flexible de dos componentes

ESPEJOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODU APLICACIÒN	COLOR
150 gr/m ² por capa		3 - 4 horas	24 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, Rodillo, Airless	Carta RAL
REF	ENVASE A + B		PRECIO €/kg			
MAT 400FLEX20	16kg + 4kg		27,40 €			
MAT 400FLEX5	4kg + 1kg		28,55 €			

Aplicaciones: Está recomendado como acabado protector y decorativo en interiores o exteriores en: Aparcamientos a la intemperie. Protección contra los rayos UV. Capa de terminación en membranas de poliuretano y poliureas aromáticas. Pintado de piscinas, delfinarios, piscifactorías, etc. Repintado de lonas, toldos, etc. Pintado de cubiertas de chapa prelacadas, galvanizada, etc. Superficies expuestas a los rayos UV, y que a su vez puedan tener cierto movimiento.

MAT POL – 430

Barniz de poliuretano alifático transparente

ESPEJOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODU APLICACIÒN	COLOR
120 gr/m ² por capa		3 - 4 horas	24 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, Rodillo, Airless	Incoloro
REF	ENVASE A + B		PRECIO €/kg			
MAT 430 3B	2,2kg + 1kg	Brillante	31,05 €			
MAT 430 3S	2,2kg + 1kg	Satinado	36,80 €			
MAT 430 3M	2,5kg + 1kg	Mate	36,80 €			
MAT 430 15B	10,3kg + 4,7kg	Brillante	28,75 €			
MAT 430 15S	10,3kg + 4,7kg	Satinado	34,50 €			
MAT 430 15M	10,3kg + 4,3kg	Mate	34,50 €			

PINTURAS EPOXI DE APLICACIÓN MANUAL O ESPRAY

MAT EPOX - 305

Imprimación epóxi al agua de alta adherencia

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr/m ² por capa		8 horas	24 horas	Agua	Brocha, Rodillo, Llana	Incolora
REF	ENVASE A + B			PRECIO €/kg		
MAT EPOX 305 10	3,3kg + 6,6kg			21,85 €		
MAT EPOX 305 4	1,32kg + 2,64kg			23,60 €		

MAT EPOX - 340

Pintura epóxi al agua

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr/m ² por capa		3 - 4 horas	24 horas	Agua	Brocha, Rodillo, Airless	Carta RAL
REF	ENVASE A + B			PRECIO €/kg		
MAT EPOX 340	8kg + 2kg			19,00 €		

MAT EPOX - 320

Resina epóxi autonivelante 100% sólidos

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
1 kg = 1mm		6 - 8 horas	24 horas	No diluir	Llana dentada	Carta RAL
REF	ENVASE A + B			PRECIO €/kg		
MAT EPOX 320	7,7kg + 2,3kg			15,70 €		


MAT EPOX - 330

Resina epóxi 100% sólidos

ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
200 - 300 gr/m ²		4 - 6 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, Rodillo, Llana	Incolora
REF	ENVASE A + B			PRECIO €/kg		
MAT EPOX 330	7kg + 3kg			20,70 €		

MAT EPOX - 335

Resina epóxi 100% sólidos transparente


ESPESOR RECOMENDADO		SECADO INICIAL (23°C)	REPINTADO (23°C)	DILUICIÓN (23°C)	MÈTODO APLICACIÓN	COLOR
200 - 300 gr/m ² por capa		6 - 8 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, Rodillo, Llana	Incolora
REF	ENVASE A + B			PRECIO €/kg		
MAT EPOX 335	3,3kg + 6,6kg			21,85 €		



Materiales España Portugal, s.l.

C/ Calle de los transportistas nº 16
P.I. La Dehesilla
45230 Numancia de la Sagra (Toledo)
Tlf: **+34 925 537 213**

Email: informacion@matespo.com
pedidos@matespo.com



Sistema constructivo Efecto 3D

Revestimiento autonivelante a base de resina Epoxi autonivelante para su aplicación en suelos de viviendas, nos da la posibilidad de jugar con toda la gama de colores que ofrece la carta Efecto 3D.

La calidad de la aplicación del sistema dependerá del estado en que se encuentre el soporte y los medios de aplicación de los que disponga el aplicador. La durabilidad del sistema dependerá de los consumos aplicados y de la correcta utilización de los productos.

Asesoramiento para la creación de Efecto 3D

Deje salir su lado creativo y empiece a crear espacios únicos en su entorno.

